



inergy^o
inergy Technology Inc.

廣閱科技股份有限公司

節能應用IC與系統設計整合方案提供者

主講人：林明璋博士

2026/8/21

免責聲明

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊，其中包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場需求、價格波動、競爭情勢、國際經濟狀況、供應鏈、匯率波動以及其他本公司所不能掌控的風險等因素。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

簡報大綱

- 廣閱科技簡介與主要產品
- 經營績效
- 2026-2027進程規劃

廣閎科技股份有限公司

inergy Technology Inc.

成 立 日 期 | 2007年11月
資 本 額 | NTD 457,200仟元
董事長兼總經理 | 林明璋 博士

企業總部

新竹縣竹北市台元二街8號8樓之3

深圳辦公室

深圳市福田區深南大道6021號A幢1503-1508室

廣閎科技是專注於節能應用之IC設計公司

核心產品：Power MOSFET 功率元件、BLDC Motor Driver

無刷直流馬達驅動系統、SoC 散熱風扇驅動IC，提供低碳、
低耗能的高能源效率產品，從IC到電機/電池/電源管理創新
系統設計方案

成立於2007年，2022年在財團法人證券櫃檯買賣中心
(Taipei Exchange, TPEx)正式上櫃交易

股票代碼 6693.TWO.



總部與研發中心

主要產品

Power MOSFET 功率元件

低導通電阻RDS(ON)、較高電流載流能力、高效能封裝



BLDC Motor Driver SoC散熱風扇驅動IC

高整合度IC、自有馬達驅動控制技術



應用場景

inergy



工控電源
通訊基站

工控應用

Motor
Driver
IC

Power
MOSFET



家電

白色家電
小家電

Power
MOSFET

Motor
Driver
IC



車用

HVAC空調
進氣系統、座椅散熱
車內外照明
電池、車內充電

Power
MOSFET

Motor
Driver
IC



伺服器

伺服器
雲端資料中心
BBU

Power
MOSFET

Motor
Driver
IC



消費性電子

PC / NB

Power
MOSFET

Motor
Driver
IC

Power
MOSFET

BMS



儲能系統




電動載具

Power
MOSFET


E-2W
Motor Driver Board
BMS

Power MOSFET 功率元件

■ 高效能、高電流、低阻抗、低電容設計，適用於各式電源相關與電機驅動應用



中壓Power MOSFET
達到業界同級產品最佳導通阻抗規格




高效能功率封裝提供極佳散熱效率



適用於能效要求嚴格的應用場域

BLDC Motor Driver 無刷直流馬達驅動系統

- 自有馬達驅動控制技術，採用易於使用的韌體平台，客戶可輕鬆依據不同特性進行參數調整
- 無刷直流馬達驅動控制技術獲得知名大廠認證與量產實績



伺服器散熱系統

12V: iU639X + MOS
48V: iU639X + MOS



4G/5G 基地台散熱

12V: iU639X + MOS
48V: iU631X + IPM



充電站散熱

iU639X + MOS
iU631X + IPM




家電

吊扇: iU639X + IPM; iU639X + MOS
強排熱水器: iU631X + MOS
掃地機器人: iU639X + MOS
空氣清淨機: iU631X + MOS

SoC 散熱風扇驅動IC

■散熱風扇驅動IC，提供節能高效的散熱方案



All in One

- ✓ 高度集成
- ✓ 快速開發
- ✓ 混和模式架構
- ✓ 多重保護機制



雲端資料中心

周邊散熱模組: iT13XX
CPU散熱風扇: iT85XX



高階顯卡

VGA風扇: iT13XX、iT83XX
液冷水泵: iT639X + MOS



電競電腦電源

電源風扇: iT83XX



CPU

CPU風扇: iT13XX、iT83XX


經營績效

2026經營績效

1~7月營收與年增率(YoY)

合計營收：新台幣1,409,573千元

單位：新台幣(千元)



經營績效

季度合併綜合損益表

單位：新台幣千元

	Q2'26	Q1'26	QoQ	H1'26	H1'25	YoY
營業收入	652,415	514,700	27%	1,167,115	636,018	84%
營業毛利	210,833	147,996	42%	358,829	164,619	118%
營業費用	91,473	93,029	-2%	184,502	164,944	12%
營業淨利	119,360	54,967	117%	174,327	(325)	535%
營業外收(支)	4,072	10,673	-62%	14,745	(100,563)	115%
稅前淨利	123,432	65,640	88%	189,072	(100,888)	287%
所得稅費用	23,852	13,128	82%	36,980	(21,198)	274%
歸屬於母公司之淨利	99,580	52,512	90%	152,092	(79,690)	291%
每股盈餘(NTD)	2.21	1.17	89%	3.38	(1.74)	294%

重要財務比率	Q2'26	Q1'26	Q2,25
毛利率	32%	29%	26%
營業淨利率	18%	11%	9%
稅後淨利率	15%	10%	-21%



經營績效

季度合併資產負債表

單位：新台幣千元

	Q2'26	Q1'26	Q2'25	QoQ	YoY
資產總額	2,038,366	1,763,226	1,631,510	15.60%	24.94%
現金及約當現金	470,205	446,763	588,841	5.25%	-20%
應收票據/帳款	457,117	344,380	207,509	32.74%	120%
存貨	406,184	381,409	286,671	6.50%	42%
不動產廠房及設備	411,182	325,329	315,231	26.39%	30%
存出保證金/其他金融資產	154,128	156,147	116,575	0.00%	282%
負債總額	791,809	626,185	603,045	26.45%	31.30%
短期借款	60,000	65,000	44,780	-7.69%	34%
一年內到期長期借款	15,231	15,155	14,929	0.50%	2%
應付票據/帳款	322,573	280,492	125,472	15.00%	157%
長期借款	204,949	146,785	158,180	39.63%	30%
股東權益總額	1,246,557	1,137,041	1,028,465	9.63%	21.21%

重要財務指標	Q2'26	Q1'26	Q2'25
應收帳款週轉天數	63	60	59
存貨週轉天數	83	94	139
應付帳款週轉天數	66	69	63
股東權益報酬率(%)	7.99%	4.78%	-6.52%
資產報酬率(%)	4.89%	3.08%	-4.11%
負債比(%)	38.85%	35.51%	36.96%


廣閱科技股份有限公司 國內第一次無擔保轉換公司債 (66931)

1. 發行日：2026/7/24
2. 發行面額：100,000元
3. 發行張數：5,000張
4. 發行價格：102元
5. 轉換價：228.1元
6. 用途：充實營運資金及償還銀行借款

經營績效

2025年~2026年Q2 營收 / EPS / 毛利率

單位：新台幣(千元)




經營績效

2025年~2026年Q2 合併綜合損益表

單位：新台幣千元

■ 營業收入 ■ 營業毛利 ■ 營業費用 ■ 歸屬於母公司之淨利



營業收入	313,421	322,597	354,968	422,781	514,700	652,415
營業毛利	80,151	84,468	82,672	122,643	147,996	210,833
營業費用	108,311	56,633	60,710	79,819	93,029	91,473
歸屬於母公司之淨利	(12,684)	(67,006)	28,484	47,210	52,512	99,580

重點應用-2025至2026Q2出貨占比

伺服器相關




- BBU
- 電源系統
- 伺服器散熱

消費性電子

- 白色家電
- 小家電
- 消費性電子
- PC & NB

工控車用

- 電動載具
- 儲能系統
- 工控、通信
- 車用




2026-2027進程規劃


重點發展 – 伺服器/資料中心-電源應用

	Today	Future	
單機櫃功率 Rack Power	120 kW	250 kW - 440 kW	660 kW - 1 MW
機櫃供電架構 Rack Power Architecture	50 VDC Busbar	Hybrid (HVDC/ 50 VDC)	HVDC (HVDC Central Power)
BBU模組功率 BBU Power Module Rating	5.5 kW - 8 kW		15 kW - 30 kW (HV)
BBU配置 BBU Placement	In-Rack		Power Sidecar/ Central BBU Rack

Source from public data



重點發展 – 伺服器/資料中心-電源應用



Source from public data

重點發展 – 伺服器/資料中心-散熱方案




SoC 散熱風扇驅動IC用於伺服器周邊



BLDC Motor Driver 用於伺服器
12V/48V氣冷散熱



BLDC Motor Driver 用於Sidecar
48V 氣冷散熱



THANK YOU!